

[Cerrar](#)

Tus últimas búsquedas:

M Vademecum.es[Medicamentos](#) · [Interacciones](#) · [Equivalencias](#) · [Dopaje|Deporte](#) · [SearchMedica.es](#)

BUSCAR

Índices: [Alfabético](#) · [Principios Activos](#) · [Farmacología](#) · [Laboratorios](#) ·[Terapéutica](#)[INICIO](#)[BUSCADOR](#)[PRODUCTOS](#)[LABORATORIOS](#)[NOTICIAS](#)[BOLETÍN](#)[Registro](#)[Acceso](#)

Noticias del Medicamento y la Industria Farmacéutica

Estas en > [Noticias](#)

Se celebra la XXXII reunión de la Sociedad Vasco-Navarro-Riojano-Aragonesa de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (SVNRA)



Las jornadas, dirigidas por el Dr. Manuel Sancho y el Dr. Antonio Ortega, directores de la Unidad de Cirugía plástica y Estética del Hospital San José, han abordado temas como las últimas tendencias en cirugía facial y del contorno corporal

Cirujanos plásticos de toda España actualizan en Vitoria conocimientos sobre nuevas técnicas de aumento mamario, avances en microcirugía y mastopexia tras los embarazos

- El aumento mamario vía axilar permite que la cicatriz quede escondida en un pliegue de la axila y colocar el implante protegido bajo el músculo pectoral sin realizar cortes en la glándula mamaria
- Los nuevos avances en microcirugía permiten reconstruir defectos complejos provocados por algún trauma o cáncer y reimplantar o reponer estructuras dañadas, amputadas o ausentes del paciente mediante el autotrasplante de otras estructuras del propio cuerpo

Vitoria, 12 de noviembre de 2007 - Expertos en cirugía plástica, reparadora y estética de toda España se han reunido en Vitoria para celebrar el 20 Aniversario de la Sociedad Vasco Navarra de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética y actualizar los conocimientos de esta especialidad en la XXXII reunión de la Sociedad Vasco-Navarro-Riojano-Aragonesa de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (SVNRA).

Las jornadas, dirigidas por el Dr. Manuel Sancho y el Dr. Antonio Ortega, directores de la Unidad de Cirugía plástica y Estética del Hospital San José, han abordado temas como las últimas tendencias en cirugía facial y del contorno corporal, y los nuevos avances en cirugía mamaria como la reconstrucción

→ Entra ←
a formar parte de

Vademecum.es
y disfruta de todas sus ventajas

Acceso completo a toda la información
Descuentos en todos nuestros productos
Ofertas y descuentos especiales

Fácil, rápido y gratuito



Recibe en tu e-mail **e-Boletín**
El boletín de información de medicamentos
comercializados en España

post-mastectomía, la mastopexia involutiva y las técnicas de aumento con implantes sin cicatriz mamaria (vía axilar).

“Estas reuniones favorecen el intercambio de conocimientos entre los miembros de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (SECPRE) y son un referente para descubrir el desarrollo de la especialidad por Comunidades Autónomas”, comenta el Dr. Antonio Porcuna, Presidente de la SECPRE.

La zona norte de España

La práctica clínica diaria muestra que en las comunidades del norte de nuestro país se mantiene el porcentaje de hombres (20%) y mujeres (80%) que se realizan una operación de cirugía estética. Así mismo, las intervenciones más demandadas por el sector femenino son el aumento de pecho y la liposucción y las del masculino, la blefaroplastia y la rinoplastia.

Pero “una característica que destaca de las mujeres de la zona norte de España es que ante una operación de aumento de pecho se preocupan, mayoritariamente, por conseguir unos resultados naturales, proporcionados y nada exagerados en comparación con otras zonas del país”, informa el Dr. Sancho. “Buscan principalmente la discreción”, explica el experto.

En este sentido, hay que destacar que cada vez se utiliza más una nueva técnica para el aumento mamario denominada Vía Axilar. “Es una práctica menos habitual en España, precisa mayor infraestructura técnica, pero despierta un gran interés por parte de los cirujanos plásticos porque aporta grandes ventajas a la paciente”, comenta el Dr. Sancho

El aumento mamario vía axilar

Las principales ventajas de esta intervención son que la cicatriz queda escondida en un pliegue de la axila y que permite colocar el implante protegido bajo el músculo pectoral sin realizar cortes en la glándula mamaria. “Es una opción más, muy atractiva y segura, a través de la cual se consiguen resultados muy naturales” expone el experto. “Además – continúa el Dr. Sancho- en mi consulta el 90% de las mujeres decide operarse de esta manera”.

Los objetivos principales de esta técnica son: diseñar aumentos proporcionados y seguros, conseguir una cicatriz mínima, buscar una recuperación temprana de la paciente, respetar al máximo la glándula mamaria y conseguir la mínima interferencia en los futuros controles mamográficos. “Con esta filosofía llevamos 7 años consiguiendo unos resultados excelentes en cuanto a naturalidad y seguridad a largo plazo y sin la necesidad de realizar ningún corte en la mama femenina”, indica el experto.

La microcirugía en la reconstrucción mamaria

Durante el curso, los cirujanos plásticos también han hablado sobre el desarrollo y la aplicación de nuevas técnicas oncoplásticas para reconstruir defectos parciales de la mama de forma inmediata y las diferentes técnicas de microcirugía. Respecto a estas últimas, el Dr. Sancho informa que “gracias a ellas, en la actualidad es posible reconstruir defectos complejos provocados por algún trauma o cáncer y reimplantar o reponer estructuras dañadas, amputadas o ausentes del paciente mediante el autotrasplante de otras estructuras del propio cuerpo”.

*Vademecum.es &
SearchMedica.es
les desean
Felices Fiestas &
Próspero 2008*



Mastopexia tras los embarazos

“La mastopexia o elevación o modelado de los senos, es un tipo de cirugía muy demandada porque, hoy en día, la mujer se preocupa mucho por su aspecto y con 35 años es joven pero sus senos ya no son lo que eran, han perdido elasticidad”, declara el Dr. Sancho.

Los candidatos ideales para someterse a una cirugía de estas características son personas sanas, emocionalmente estables, que comprenden los resultados que se pueden obtener tras la cirugía. Muchas mujeres desean una mastopexia tras un embarazo o una lactancia que ha dejado vacío y caído el pecho. Aunque no existe ningún riesgo que altere futuros embarazos, se recomienda realizar la mastopexia una vez se decida no tener más hijos para evitar que las mamas vuelvan a descolgarse.

Tendencia en el área facial

En los últimos años, entre las novedades del área facial, destaca una mejora en la intervención que sirve para eliminar las bolsas de grasa y excesos de piel que caen de los párpados y que dan aspecto de cansancio y envejecimiento, que es la blefaroplastia conjuntival. “Con esta técnica se consiguen corregir los excesos de piel sin alterar la musculatura del párpado y eliminar las bolsa sin dejar cicatriz en la piel”, comenta el experto.

También son importantes las novedades en el campo de la microcirugía, que en relación con la cara, permiten solucionar, fundamentalmente, problemas originados por el cáncer de piel o accidentes de tráfico. En este campo, hay que destacar la labor del Dr. T.C.Teo, cirujano plástico del Reino Unido, especialista en realizar supermicrocirugía nasal mediante la utilización de microscopios muy potentes e instrumental muy preciso y delicado.

Fuente: Barbés Asociados



© CMP Medicom Editorial, S.A. | Capitán Haya, 38. 28020 Madrid | Tel. 91 579 98 00 | Fax: 91 579 82 29

[LA EMPRESA](#) | [PUBLICIDAD](#) | [AVISO LEGAL](#) | [CONTACTO](#)

[Diseño y Desarrollo Internet Factory](#)